

Reactivos de Reemplazo del Kit de Pruebas para Nitrito (100 Pruebas) – HI3873-100

SKU: HI 3873-100

RESUMEN

Los HI3873-100 son reactivos de reemplazo para la determinación colorimétrica de nitrito (como NO_2^- -N) con el Kit de Pruebas para Nitrito HI3873. Hay suficientes reactivos para 100 pruebas para utilizarse con el kit de pruebas de Hanna. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada sobre para la trazabilidad.

Reactivos prefabricados para facilitar el uso

Preparados con productos químicos de alta pureza

Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

DESCRIPCIÓN

Estos medidores de CE/TDS son ligeros, herméticos y fáciles de mantener. Cada modo de medición cuenta con su propia llave para la selección rápida.

El HI 8731 mide CE y TDS con rangos amplios (de 0 a 6000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ y de 0 a 3000 ppm, respectivamente).

La sonda HI 761285 cuenta con un sensor de temperatura integrado y ha sido diseñada para requerir muy poco mantenimiento.

ESPECIFICACIONES

Rango	CE	0 a 6000 µS/cm
	TDS	0 a 3000 ppm
	Temperatura	0 a 70° C
Resolución	CE	10 µS/cm
	TDS	10 ppm
	Temperatura	0,1 ° C
Precisión	CE	±2% F.S.
	TDS	±2% F.S.
	Temperatura	±0. 5 ° C
Calibración	CE/TDS	Manual a punto con potenciómetro
	Temperatura	Calibrado de Fabrica
Factor TDS	0.5	
Sonda	HI 761285 sonda de conductividad con sensor interno de temperatura, conector DIN y 1 m (3,3') de cable (incluido)	
Tipo / Vida de Batería	1.9V aproximadamente 200 horas de uso continuo	
Ambiente	0 a 50° C (32 a 122° F); Humedad relativa máxima 100%	
Dimensiones	145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4")	
Peso	230 g (8.1 oz.)	

ACCESORIOS

- **HI 70032P** Sachet solucion TDS 20 mL 1382 mg/L (ppm) (25)
- **HI 7032M** Botella solucion TDS 1382 mg/L (ppm), 230 mL
- **HI 7032L** Botella solucion TDS 1382 mg/L (ppm), 500 mL

- **HI 70039P** Sachet solucion CE 20 mL de 5000 μ S/cm (25)
- **HI 7039M** Botella solucion CE 5000 μ S/cm, 230 mL
- **HI 7039L** Botella solucion CE 5000 μ S/cm, 500 mL
- **HI 70031P** Sachet solucion CE 20 mL CE 1413 μ S/cm (25)
- **HI 7031M** Botella solucion CE 1413 μ S/cm, 230 mL
- **HI 7031L** Botella solucion CE 1413 μ S/cm, 500 mL
- **HI 70442P** Sachet solucion TDS 20 mL 1500 mg/L (ppm) (25)
- **HI 70442M** Botella solucion TDS 1500 mg/L (ppm), 230 mL
- **HI 70442L** Botella solucion TDS 1500 mg/L (ppm), 500 mL

CÓMO PEDIR

- **HI 8731** se suministra con sonda de conductividad HI 761285, bolsita de solución de calibración 1382 mg/L (ppm) HI 70032, Bolsita de solución de calibración HI 70039, pila, instrucciones y estuche.