

Electrodo de pH con Referencia de Calomelano y Conector BNC – HI1144B

SKU: HI 1144B

RESUMEN

El HI1144B es un electrodo de pH de unión simple, rellenable, con cuerpo de vidrio y conector BNC. Este electrodo tiene una unión simple de cerámica en la celda de referencia externa y el bulbo esférico de detección de pH está hecho con vidrio de alta temperatura. El sistema de referencia de mercurio/cloruro de mercurio (I) ($\text{Hg}/\text{Hg}_2\text{Cl}_2$) del HI1144B proporciona un potencial de referencia estable sin la presencia de plata. Esta consideración de diseño es ideal para aplicaciones que involucran la solución Tris.

Referencia de Calomelano

Electrodo Rellenable

Vidrio de Alta Temperatura (HT)

DESCRIPCIÓN

Electrodo combinado de pH recargable, con referencias Calomel, conexión BNC.

Recomendado para Buffer Tris

ESPECIFICACIONES

Referencia	Sencillo Ag/AgCl
Unión/Tasa de flujo	Cerámica, / 15-20 µL/h

Electrolito	KCl 3.5M
Presión Máxima	0.1 bar
Rango	pH: 0 a 14
Temperatura de operación recomendada	20 a 40°C (68 a 104°F)
Punta/Forma	Esférica (dia: 9.5mm)
Sensor de temperatura	no
Amplificador	no
Material del cuerpo	Vidrio
Cable**	coaxial; 1 m (3.3')
Conexión	BNC

** No para modelos con tapón de rosca

ACCESORIOS

conexión,Recomendado,para,Tris,Buffer,Calomel,referencias,combinado,Electrodo,recargable

CÓMO PEDIR

Electrodo combinado de pH recargable, con referencias Calomel, conexión BNC. Recomendado para Buffer Tris