
Electrodo de ORP con Cuerpo de PEI Relleno de Gel y Conector BNC – HI3230B

SKU: HI 3230B

RESUMEN

El HI3230B es un electrodo de ORP de unión única, cuerpo PEI con conector BNC. Este electrodo tiene una unión de cerámica única en la celda de referencia externa y el pin de detección de ORP está hecho de platino. Esta consideración de diseño es ideal para mediciones de ORP en aguas y aplicaciones de control de calidad.

Cuerpo Duradero de PEI

Electrolito en Gel

Pin de Detección de Platino

DESCRIPCIÓN

Electrodo de ORP, conexión BNC.

Recomendado para acueducto municipal, control de calidad.

ESPECIFICACIONES

Referencia	individual, Ag/AgCl
Unión/ Flujo Velocidad	cerámica, Individual

Electrolito	gel
Presión Máxima	2 bar
Rango	ORP: ±2000 mV
Temperatura recomendada de Operación	20 a 40°C (68 a 104°F)
Punta/Forma	perno de platino
Sensor de temperatura	no
Amplificador	no
Material del cuerpo	PEI
Cable	coaxial; 1 m (3.3')
Conexión	BNC

*Para pH metros con sistema CAL CHEK

** No para modelos con tapón de rosca

ACCESORIOS

acueducto,municipal,control,calidad,para,Electrodo,conexión,Recomendado

CÓMO PEDIR

Electrodo de ORP, conexión BNC. Recomendado para acueducto municipal, control de calidad.