


Termómetro

Digital Checktemp ® 1

SKU: HI 98509

RESUMEN

El Termómetro Digital Checktemp ® 1 HI98509 es un termómetro de alta precisión con un cable de silicona flexible de 1 m (3,3') que conecta el medidor y la sonda de acero inoxidable. La sonda de penetración de punta afilada perfora fácilmente productos semisólidos como frutas, verduras y quesos. Esta sonda también puede manejar líquidos, aire y mediciones en materiales congelados. La sonda incorpora un sensor termistor NTC para medir la temperatura.



- CAL Check™

- lectura $\frac{\square}{\square}$ / $\frac{\square}{\square}$

DESCRIPCIÓN

El **HI98509** Checktemp®1 es un termómetro de alta precisión con 1 m (3.3') de cable siliconado flexible que conecta el medidor y la sonda de acero inoxidable. La sonda de punta afilada penetra fácilmente productos semisólidos como frutas, verduras y quesos. Esta sonda puede ser también manipulada con líquidos, aire y materiales congelados. La sonda incorpora un sensor termistor NTC para medir la temperatura.

ESPECIFICACIONES

Rango de temperatura	-50.0 a 150.0 °C / -58.0 a 302 °F
Resolución de temperatura	0.1 °C (-50.0 a 150.0 °C) 0.1 °F (-58.0 a 199.9 °F) / 1 °F (por encima de 200 °F)
Precisión de temperatura	±0.2 °C (-30.0 a 120.0 °C) ±0.3 °C (exterior
Sonda temperatura	Acero inoxidable, cable de 1 m (3,3')
Apagado automático	8 min (predeterminado), 60 min o APAGADO
Tipo de batería/duración	3 pilas alcalinas AAA de 1.5 V; aprox. 2 años
Ambiente	-30 a 50 °C (-22 a 122 °F)
Dimensiones	107 x 59 x 17 mm (4.2 x 5.3 x 0.7")
Peso	130 g (4.6 oz.
Notas	Certificación

ACCESORIOS

HI740024P Base para Checktemp® 1

HI98509 (Checktemp®1 C) es suministrado con batería e instrucciones.