
Termómetro Tipo T en Grados Celsius (300mm) – HI145-20

SKU: HI 145-20

RESUMEN

El HI145 es un termómetro digital en forma de T con sonda de penetración de acero inoxidable desarrollada para los programas HACCP. Ofrece un diseño ergonómico y mediciones de alta precisión en un amplio intervalo de temperatura.

Sonda de acero inoxidable AISI 316

Compatible con HACCP

DESCRIPCIÓN

Los termómetros HI145 se desarrollaron para programas HACCP que requieren altos estándares de rendimiento con simplicidad de uso. El mango resistente en forma de T se adapta cómodamente a la mano y es ideal para aplicaciones donde ejercer fuerza es necesario para la inserción, como en la inspección de carne y alimentos semi-congelados. La pantalla LCD situada en la parte superior del medidor permite una fácil lectura en las aplicaciones de cocción.

Características Generales

CAL Check™ - Cuando se enciende el HI145, se realiza de inmediato una prueba de calibración. Con esta característica única, la serie HI145 realiza una comprobación automática de su estado de calibración y la muestra en la pantalla LCD, asegurando la precisión, repetibilidad y confianza en las lecturas. **Cumplimiento HACCP** - El HI145 cumple con las normas de alimentos, por lo que es un instrumento ideal para usarse como herramienta para el control en el análisis HACCP. **Sonda De Acero Inoxidable AISI 316** - El termómetro HI145 está equipado con una sonda de acero inoxidable AISI 316 de 300 mm (12") de longitud, ideal para monitorear líquidos calientes, como al freír alimentos y preparar sopa. **Duración De La Batería Mejorada** - El HI145 utiliza baterías AAA y ofrece excepcionales 10.000 horas de uso continuo. **Apagado Automático** - La carga de la batería del termómetro se conserva gracias a esta característica que apaga automáticamente el medidor después de 8 minutos de inactividad.

CARACTERÍSTICAS

Intervalo °C	-50.0 a 220.0 °C
Resolución °C	0.1°C (-50.0 a 199.9°C); 1°C (200 a 220°C)
Exactitud °C	±0.3 °C(-20.0 a 90.0 ° C); ± 0.4% FS (exterior)
CAL Check™	Automático, activado al encender el medidor
Sonda	Sonda de acero inoxidable; 300 mm x 5 mm de diámetro (11,8 x 0,2 " de diámetro)
Tipo/duración de la batería	1.5V AA/ aproximadamente 10,000 horas de uso continuo
Apagado automático	8 minutos de inactividad
Condiciones ambientales	-10 a 50 ° C (14 a 122 ° F); RH max 95%
Dimensiones	92 x 340 x 38 mm (3.6 x 13.4 x 1.5 ")
Peso	80 g (2.8 onzas)
Información para odenar	El HI145-20 se suministra completo con sonda de 300 mm, batería y manual de instrucciones.