

Tester de CE / TDS / Temperatura DiST® 5 – HI98311

SKU: HI 98311

RESUMEN

Cuando se introdujo por primera vez el DiST® (probador de sólidos disueltos) original, las mediciones de conductividad y sólidos disueltos totales se volvieron fáciles y asequibles. La facilidad de uso del DiST, en combinación con su asequibilidad, lo convirtió en el estándar en medición de CE y TDS. Hanna continúa el estándar en pruebas EC y TDS con el DiST®5.

- Impermeable
- Sonda de temperatura expuesta para una respuesta rápida
- Rango bajo EC/TDS 0 a 3999 uS/cm 0 a 2000 ppm (mg/L)

DESCRIPCIÓN

Cuando el DiST® original (Medidor de Sólidos Disueltos) se introdujo por primera vez, la conductividad y las mediciones de sólidos disueltos totales se hicieron fáciles y asequibles. La facilidad de uso del DiST en combinación con su asequibilidad, lo convirtió en el estándar para la medición de CE y TDS. HANNA continúa con el estándar en pruebas de CE y TDS con el DiST®5.

ESPECIFICACIONES

Rango CE	0 a 3999 µS/cm
Resolución CE	1 µS/cm
Exactitud CE	±2% F.S.
Calibración CE	Automática, de un punto a
Rango TDS	0 a 2000 ppm (mg/L)
Resolución TDS	1 ppm (mg/L)
Exactitud TDS	±2% F.S.
Calibración TDS	Automática, de un punto a
Compensación de temperatura CE/TDS	Automática
Coeficiente corrección de temperatura	β ajustable de 0.0 a 2.4% / °C
Factor de conversión de CE a TDS	0.45 a 1.00
Rango de temperatura	0.0 a 60.0 °C / 32.0 a 140.0 °F
Resolución de temperatura	0.1 °C / 0.1 °F
Precisión de temperatura	±0.5°C / ±1°F
Sonda ORP	Electrodo de grafito reemplazable HI73311 de CE/TDS (incluido)
Apagado automático	Apagado automático después de 8 minutos de inactividad
Tipo de batería/duración	1.5 V (4) / aprox. 100 horas de uso continuo
Ambiente	0 a 50 °C (32 a 122 °F); RH max 100%
Dimensiones	163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0")
Peso	100 g (3.5 oz.)

ACCESORIOS

- **HI7031L** Solucion estandar 1413 uS
- **HI7032L** Solucion estandar 1382 mg/l

CÓMO PEDIR

El **HI98311** (DiST®5) se suministra con sonda de EC/TDS **HI73311**, Herramienta para remover sondas **HI73128**, pilas e instrucciones.

www.hannachile.com Descargado desde: <https://hannachile.com/producto/tester-de-ce-tds-temperatura-dist-5-hi98311/>