

Tester de ORP / Temperatura

– HI98120

SKU: HI 98120

RESUMEN

El HI98120 es un medidor portátil impermeable de ORP y temperatura. La carcasa de este medidor ha sido completamente sellada contra la humedad y está diseñada para flotar si se cae accidentalmente en agua. El electrodo de ORP de reemplazo HI73120 tiene un diseño de cartucho con un conector redondo de acero inoxidable. Con este tipo de diseño, no hay agujas para doblar o romper durante el reemplazo. El electrodo de ORP también tiene una unión de tela extraíble. Este tipo de unión permite la renovación, simplemente extraiga 3 mm (1/8") para eliminar la obstrucción y mejorar el tiempo de respuesta y la estabilidad. El sensor de temperatura de acero inoxidable expuesto en estos modelos facilita una medición de temperatura más rápida y precisa.

- Impermeable
- Electrodo de ORP Reemplazable
- Unión Extraíble

DESCRIPCIÓN

El HI98120 es un medidor de ORP y temperatura resistente al agua.

La carcasa de estos probadores ha sido totalmente sellada contra la humedad y está diseñada para flotar.

El electrodo de reemplazo con conector redondo de acero inoxidable significa que no hay agujas para doblar o romper durante el reemplazo.

Cuando la unión de tela se atasca y el tiempo de respuesta baja de manera considerable, basta con sacar 3 mm (1/8 ") para eliminar la obstrucción, lo cual mejorará el tiempo de respuesta y la estabilidad.

El sensor de temperatura de acero inoxidable expuesto en estos modelos facilita la medición de la temperatura de manera rápida y más precisa.

ESPECIFICACIONES

Rango ORP	±1000 mV
Resolución ORP	1 mV
Precisión ORP	±2 mV
Rango Temperatura	-5.0 to 60.0°C / 23.0 to 140.0°F
Resolución Temperatura	0.1°C / 0.1°F
Precisión Temperatura (@25°C/77°F)	±0.5°C /±1°F
Calibración ORP	Calibrado por fabrica
Tipo/Vida útil de la batería	1.5V (4) / aproximadamente 300 horas de uso continuo; apagado automático después de 8 minutos sin uso
Electrodo/sonda	Electrodo reemplazable de ORP (incluido) HI73120
Ambiente	-5 a 50°C (23 a 122°F); HR max 100%
Dimensiones	163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0")
Peso	100 g (3.5 oz.)

ACCESORIOS

El medidor **HI98120** se entrega junto al electrodo para ORP HI73120, herramienta para remover el electrodo HI73128, baterías e instrucciones.

- Resistente al agua y flota!
- Exclusivo electrodo de ORP y pH en cartucho de HANNA
- % el nivel de la batería al inicio e indicador de estabilidad
- Función HOLD