


Colorímetro de Mano Checker HC para Amoníaco Marino – HI784

SKU: HI 784

RESUMEN



El Checker HC de Amoníaco Marino HI784 es un colorímetro portátil que utiliza el principio de Beer-Lambert para determinar colorimétricamente la concentración de amoníaco. El HI784 está diseñado específicamente para medir los niveles de amoníaco en un acuario de agua salada. El rango de 0.00 a 2.50 ppm es ideal para el mantenimiento de acuarios de coral/peces o solo peces.

- Ideal para acuarios y biología marina
- Fácil de usar y más preciso que los test kits químicos
- Tamaño pequeño, gran comodidad

DESCRIPCIÓN

Nuestro Marine Ammonia Checker® HC (HI784) está diseñado para determinar con precisión y rapidez el nivel de amoníaco en muestras marinas (agua salada). La lectura digital facilita las mediciones.

- Rango: 0,00 a 2,50 ppm (mg/L) NH₃
- Temporizador incorporado para que no te pierdas ningún paso
- Compatible con agua salada

ESPECIFICACIONES

Nombre de la especificación	Detalle
Código	HI784
Rango	0,00 a 2,50 ppm (mg/L) NH ₃
Resolución	0,01 ppm
Precisión a 25°C/77°F	±0,05 ppm ±5 % de la lectura a 25 °C (77 °F)
Fuente de luz	Diodo emisor de luz a 610 nm
detector de luz	Fotocélula de silicio
Método	Adaptación del Método del Salicilato. La reacción entre el amoníaco en la muestra.
Tipo de Batería	Alcalino AAA de 1,5 V
Apagado automático	Después de 20 minutos de inactividad y 10 minutos después de la lectura.
Ambiente	0 a 50 °C (32 a 122 °F); máx. 95% HR sin condensación La cubeta óptica debe estar a una temperatura de 18 a 29 °C (65 a 85 °F)*.
Dimensiones	86,0 x 61,0 x 37,5 mm (3,4 x 2,4 x 1,5")
Peso	64 gramos (2,3 onzas)

Nombre de la especificación	Detalle
Información sobre pedidos	Cada HI784 se entrega en un estuche con inserto personalizado y s marino (reactivos para 10 pruebas), cubeta y tapa de muestra (2 pie AAA de 1,5 V Batería (1 ud.), Manual de instrucciones y Guía de refe
Conjunto de reactivos	HI784-25 (25 pruebas)
Conjunto de calibración	HI784-11

ACCESORIOS

Nuestro Ammonia Checker[®] HC (HI784) proporciona una manera sencilla, altamente precisa y económica de medir el amoníaco ($\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$) en ambientes marinos/de agua salada.

El amoníaco se encuentra naturalmente como parte del ciclo del nitrógeno de un tanque, ya que los organismos del acuario lo producen como desecho. En un tanque equilibrado, las bacterias consumen la mayor parte del amoníaco y el ciclo del nitrógeno continúa. Cuando está desequilibrada, la toxicidad del amoníaco puede causar estragos en los habitantes del tanque. Es importante controlar los niveles de amoníaco para garantizar que se mantengan estables y bajos. El comprobador de amoníaco está diseñado como una alternativa excepcionalmente precisa a los kits de pruebas químicas; nuestro comprobador de amoníaco marino (HI784) proporciona resultados rápidos y precisos en unos pocos y sencillos pasos.

Funciones de un vistazo

- Prueba digital simple y precisa para pequeñas cantidades de amoníaco
- Más fácil de usar y más preciso que los kits de pruebas químicas
- Dedicado a un solo parámetro
- Tamaño pequeño, gran comodidad
- Ideal para: acuarios de agua salada, aplicaciones marinas y de acuicultura

CÓMO PEDIR

HI784, Checker[®] HC de amoníaco marino