

Sobres de Solución Estándar de 10 ppm y 100 ppm de Nitrato (como N) para Calibración del HI9829 (10 sobres x 20 mL cada) – HI9829-14/15

SKU: HI9829-14/15



RESUMEN

La HI9829-14/15 es una solución estándar de calibración de calidad superior de 10 ppm y 100 ppm (mg/L) de Nitrato (como N). Estos estándares se utilizan para calibrar el ISE de Nitrato HI7609829-12. Cada sobre tiene el número de lote y la fecha de vencimiento impreso. El sobre está hecho con una lámina a prueba de luz que garantiza la frescura cada vez que se utiliza. La HI9829-14/15 viene con 10 sobres de cada estándar de calibración de 10 ppm y 100 ppm. Cada sobre contiene aproximadamente 20 ml de solución estándar.

Preparado al valor exacto del estándar

pH y fuerza iónica estabilizados

Número de lote y fecha de vencimiento en cada sobre

DESCRIPCIÓN

La HI9829-14/15 es una solución estándar de calibración de calidad superior de 10 ppm y 100 ppm (mg/L) de Nitrato (como N). Estos estándares se utilizan para calibrar el ISE de Nitrato HI7609829-12. Cada sobre tiene el número de lote y la fecha de vencimiento impreso. El sobre está hecho con una lámina a prueba de luz que garantiza la frescura cada vez que se utiliza. La HI9829-14/15 viene con 10 sobres de cada estándar de calibración de 10 ppm y 100 ppm. Cada sobre contiene aproximadamente 20 ml de solución estándar.

Preparado al valor exacto del estándar.

- pH y fuerza iónica estabilizados.
- Número de lote y fecha de vencimiento en cada sobre.

ESPECIFICACIONES

Código	HI 9829-14/15
Nombre	Sobres de Solución Estándar de 10 ppm y 100 ppm de Nitrato (como N) para Calibración del HI9829 (10 sobres x 20 mL)
Valor mg/L (ppm) @ 25°C	10 ppm (mg/L) (como N); 100 ppm (mg/L) (como N)
Presentación	Sobres
Tamaño	20 mL
Cantidad de Análisis	20 (10 cada)

ACCESORIOS

La HI9829-14/15 es una solución estándar de calibración de calidad superior de 10 ppm y 100 ppm (mg/L) de Nitrato (como N). Se produce de acuerdo con la norma ISO 3696 / BS3978 utilizando sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas con control de peso y material de vidrio de Clase A en un ambiente de temperatura controlada monitoreado con termómetros certificados.

Comodidad del embalaje individual

- Ideal para uso en terreno debido a la portabilidad.
- Cada sobre es tan fresco como el día en que se empaquetó.
- pH y fuerza iónica estabilizados.

Cada sobre marcado con número de lote y fecha de vencimiento

CÓMO PEDIR

La HI9829-14/15 es una solución estándar de calibración de calidad superior de 10 ppm y 100 ppm (mg/L) de Nitrato (como N). Estos estándares se utilizan para calibrar el ISE de Nitrato HI7609829-12. Cada sobre tiene el número de lote y la fecha de vencimiento impreso. El sobre está hecho con una lámina a prueba de luz que garantiza la frescura cada vez que se utiliza. La HI9829-14/15 viene con 10 sobres de cada estándar de calibración de 10 ppm y 100 ppm. Cada sobre contiene aproximadamente 20 ml de solución estándar.