

Electrodo de pH con Cuerpo de Titanio y Conector DIN para Agua Residual – HI1296D

SKU: HI 1296D



RESUMEN

El HI1296D es un electrodo de pH de unión de referencia simple relleno de gel y con cuerpo de titanio y conector DIN. El bulbo de detección de este electrodo está hecho con vidrio de uso general. El HI1296D también tiene una unión de tela extensible, un sensor de temperatura incorporado y un amplificador dentro de un diseño de sonda única. Esta consideración de diseño es ideal para medir el pH en aguas residuales domésticas e industriales y varias aplicaciones de terreno. El HI1296D está diseñado para ser utilizado con el medidor de pH portátil de Hanna HI991001.

Cuerpo de Titanio

Sensor de Temperatura Incorporado

Unión de Tela Extensible

DESCRIPCIÓN

Electrodo de pH, conector DIN.

Recomendado para aguas residuales

Recomendado para usar con medidor de pH HI 991001.

ESPECIFICACIONES

Referencia	Individual, Ag/AgCl
------------	---------------------

Unión	tela
Electrolito	gel
Presión Máxima	3 barras
Rango	pH: 0 a13
Temp de Operación Recomendada	20 a 40°C (68 a 104°F)
Punta/Forma	esférica (diam: 5 mm)
Sensor de temperatura	si
Amplificador	si
Material del cuerpo	AISI 316 acero Inoxidable
Cable	5-polos; 1 m (3.3')
Conexión	DIN

ACCESORIOS

para,Recomendado,medidor,usar,aguas,Electrodo,conector,residuales

CÓMO PEDIR

Electrodo de pH, conector DIN. Recomendado para aguas residuales Recomendado para usar con medidor de pH HI 991001.