

Electrodo de Referencia para Uso General con Cuerpo de Vidrio – HI5311

SKU: HI 5311



RESUMEN

El HI5311 es un electrodo de referencia con cuerpo de vidrio, rellenable, de doble unión y media celda, con un conector banano de 4 mm. Este electrodo tiene una unión cerámica simple en la celda de referencia exterior y está hecho para ser utilizado en temperaturas que varían de -5 a 100 °C. Esta consideración de diseño se hace para uso general con electrodos de semiceldas de pH, ORP o de iones selectivos, así como para ser utilizado en una variedad de titulaciones.

Diseño de Media Celda

Electrodo Rellenable

Referencia de Doble Unión

DESCRIPCIÓN

Electrodo de referencia, conexión 4 mm banano.

Recomendado para propósitos generales (amplio rango de temperatura) titulaciones.

ESPECIFICACIONES

Referencia	doble, Ag/AgCl
Unión / Flujo Volumen	cerámica, Individual / 15-20 µL/h

Electrolito	KCl 3.5M
Presión Máxima	0.1 barra
Temp de Operación Recomendada	30 a 85°C (86 a 185°F)
Material del cuerpo	vidrio
Cable	1 m (3.3')
Conexión	4 mm banano

ACCESORIOS

generales, amplio, temperatura, titulaciones, propósitos, rango, Recomendado, referencia, Electrodo, conexión, banano, para

CÓMO PEDIR

Electrodo de referencia, conexión 4 mm banano. Recomendado para propósitos generales (amplio rango de temperatura) titulaciones.