

Electrodo de pH con Cuerpo de PEI, Referencia de Calomel, Conector BNC – HI1343B

SKU: HI 1343B



RESUMEN

El HI1343B es un electrodo de pH de unión simple con cuerpo de PEI y conector BNC. Este electrodo tiene una unión cerámica simple en la celda de referencia externa y la porción esférica de detección de pH está hecha con vidrio de alta temperatura. El sistema de referencia de mercurio/cloruro de mercurio (I) ($\text{Hg}/\text{Hg}_2\text{Cl}_2$) proporciona un potencial de referencia estable sin la presencia de plata. Esta consideración de diseño es ideal para aplicaciones que involucran la solución Tris.

Referencia de Calomel

Electrodo Rellenable

Vidrio de Alta Temperatura (HT)

DESCRIPCIÓN

Electrodo combinado de pH, conexión BNC.

Recomendado Buffer Tris.

ESPECIFICACIONES

Referencia	Doble Ag/AgCl
Unión/Tasa de flujo	Cerámica, sencillo / 15-20 µL/h
Electrolito	KCl 3.5M
Presión Máxima	0.1 bar
Rango	pH: 0 a 14
Temperatura de operación recomendada	20 a 40°C (68 a 104°F)
Punta/Forma	Esférica (dia: 7.5mm)
Sensor de temperatura	no
Amplificador	no
Material del cuerpo	Pei
Cable**	coaxial; 1 m (3.3')
Conexión	BNC

*Para pH metros con sistema CAL CHEK

** No para modelos con tapón de rosca

ACCESORIOS

Recomendado,Buffer,Tris,Electrodo,combinado,conexión

CÓMO PEDIR

Electrodo combinado de pH, conexión BNC. Recomendado Buffer Tris.

13 agosto, 2026 - Hanna Chile