

Electrodo de ORP con Sistema de Prevención de Incrustaciones (CPS) y Conector BNC – HI3148B

SKU: HI 3148B



RESUMEN

El HI3148B es un electrodo de ORP con cuerpo de vidrio, rellenable, con unión abierta y conector BNC. Este electrodo presenta una referencia de doble unión, la tecnología del Sistema de Prevención de Incrustaciones (CPS?) de Hanna y un anillo sensor de platino.

- tecnología del Sistema de Prevención de Incrustaciones (CPS?)
- Anillo Sensor de Platino
- Electrodo Recargable

DESCRIPCIÓN

Electrodo de ORP Inteligente, conector BNC.

Recomendado para vinos.

HI 3148B/50, viene con 0.5 m de cable.

ESPECIFICACIONES

Referencia	doble, Ag/AgCl
Unión	abierta / CPSTM
Electrolito	KCl 3.5M + AgCl
Presión Máxima	0.1 barra
Rango	ORP: ±2000 mV
Temperatura recomendada de Operación	20 a 40°C (68 a 104°F)
Punta/Forma	anillo de platino
Sensor de temperatura	no
Amplificador	no
Material del cuerpo	vidrio
Cable	coaxial; 1 m (3.3')
Conexión	BNC

ACCESORIOS

viene,cable,vinos,Recomendado,Electrodo,Inteligente,conector,para

CÓMO PEDIR

Electrodo de ORP Inteligente, conector BNC. Recomendado para vinos. HI 3148B/50, viene con 0.5 m de cable.

11 agosto, 2026 - Hanna Chile