

Tester de pH GroLine para Suelo – HI981030

SKU: HI 981030



RESUMEN

Diseñado para aportar simplicidad a las pruebas de pH de suelo, el Tester de pH GroLine para Suelo HI981030 está diseñado para tomar mediciones directas de pH en suelos para pruebas ambientales y agrícolas. La sonda incorporada presenta una unión de referencia abierta, una punta de vidrio cónica y un diseño con mango extraíble que lo hace ideal para medir el pH del suelo.

- Precisión de ± 0.05 pH
- Viene con todas las soluciones y baterías necesarias, todo lo que necesita para comenzar a medir de inmediato.
- Electrodo especializado para el control del pH en suelo y suspensiones del suelo.

DESCRIPCIÓN

Diseñado para brindar simplicidad a las pruebas de pH del suelo, el probador de pH de suelo GroLine **HI981030** está diseñado para tomar mediciones directas de pH en el suelo para pruebas ambientales y agrícolas. La sonda incorporada presenta una unión de referencia abierta, punta de vidrio cónica y un diseño de funda extraíble que la hace ideal para medir el pH del suelo.

ESPECIFICACIONES

Rango de pH	0.00 a 12.00 pH
Resolución de pH	0.01 pH
Precisión de pH	±0.05 pH a 25 °C / 77 °F
Calibración de pH	Automática en uno o dos puntos con soluciones estándar disponibles (pH 4.01 y 7.01)
Electrodo de pH	Electrodo de pH con electrolito reemplazable
Apagado automático	Seleccionable por el usuario
Tipo de batería/duración	Batería de iones de litio CR2032 (1) / aproximadamente 1000 horas de uso continuo
Ambiente	0 a 50 °C (32 a 122 °F); HR máxima de 95%
Dimensiones	50 x 151 x 21 mm (2 x 5.9 x 0.9")
Peso	44 g (1.6 oz.)

ACCESORIOS

- **HI70004** Solución buffer en sachet pH 4.01.
- **HI70007** Solución buffer en sachet pH 7.01.
- **HI9072** Solución de almacenamiento.
- **HI9071** Solución de remplazo para el puente electrolítico.
- **HI700630** Sachet solución de limpieza para el electrodo (residuos de suelo).
- **HI700664** Sachet solución de limpieza para el electrodo (depósitos de humus).

El **HI981030** se suministra con un electrodo integrado de pH para suelo, sobre de solución estándar pH 4.01 **HI70004** (2), sobre de solución estándar pH 7.01 **HI70007** (2), sobre de solución de limpieza de electrodos para depósitos de suelo **HI700630** (1), sobre de solución de limpieza de electrodos para depósitos de humus **HI700664** (1), solución de almacenamiento **HI9072** (13 ml), electrolítico de reemplazo **HI9071**, manual de instrucciones, certificado de calidad del instrumento y estuche de plástico.