

Bomba Blackstone Dosificadora de Productos Químicos 10.8 L / h – BL10-2

SKU: BL10-2



RESUMEN

Las bombas BL10-2 BlackStone se han diseñado para satisfacer las necesidades cambiantes de la industria. Con su base amplia y plana y los orificios de montaje para montaje en tanque, estante o piso (horizontal), las bombas se pueden montar fácilmente en cualquier lugar de su planta. La parte trasera de la carcasa de la bomba también proporciona orificios de montaje para facilitar el montaje vertical: pared, tanque o máquina. Dado que el conjunto de la válvula de la bomba y los controles de la unidad están ubicados en la parte delantera de la bomba, nunca hay un problema con la instalación o los ajustes de flujo. Las bombas Blackstone son más precisas que las bombas estándar debido al diseño de desplazamiento positivo que garantiza que cada golpe sea idéntico a los golpes anteriores y posteriores, manteniendo así el caudal constante. Hay disponible una amplia gama de bombas BlackStone con diferentes capacidades de dosificación para sus necesidades específicas de dosificación. Cada bomba se suministra con válvulas de descarga y succión.

DESCRIPCIÓN

Electrodo pH en línea

ESPECIFICACIONES

Descripción	Electrodo pH en linea
Referencia	doble, Ag/AgCl
Union / tasa de flujo	PTFE
Electrolito	polimero
Presión Máx	6 bar (25oC)
Rango	pH: 0 a 13
Temp Operacional Recomendada.	20 a 40°C (68 a 104°F)
Punta /Forma	Plana
Sensor de Temperatura	no
Amplificador	no
Material del cuerpo	PVC
Conector	BNC Hembra
Cable de conexión	HI 101/3 adaptador con 3 m (9.9') cable
Uso Recomendado	En linea

ACCESORIOS

línea,Electrodo

Electrodo pH en línea