

Sonda de CE/TDS de Cuatro Anillos con Sensor de Temperatura Interno – HI76312

SKU: HI 76312



RESUMEN

La HI76312 es una sonda de platino intercambiable de cuatro anillos con sensor de temperatura incorporado y cable de 1 m (3.3').

- Sonda de CE/TDS de repuesto para HI5321, HI5521 y HI5522
- Se puede utilizar en una amplia gama de medidas
- Rango de temperatura de funcionamiento -5 a 100 °C (23 a 212 °F)

DESCRIPCIÓN

La HI76312 es una sonda de platino intercambiable de cuatro anillos con sensor de temperatura incorporado y cable de 1 m.

- Fácil de limpiar.
- Sensor de temperatura interno
- Perfecto para usar con la serie HI5000 de medidores de mesa

Es una sonda de conductividad y Solidos disueltos totales para serie 5000 con cuatro anillos de platino, muy resistente a productos químicos fuertes.

- Cuerpo de polieterimida (PEI)
- Compensación automática de temperatura
- Calibración automática CE

Se suministra en una caja junto con el certificado de calidad del electrodo.

ESPECIFICACIONES

Nombre de la especificación	Detalle
SKU	HI76312
Rango	0,000 a 9,999 µS/cm; 10,00 a 99,99 µS/cm; 100,0 a 999,9 µS/cm; 1.0 1000,0 mS/cm CE real*
Precisión (@25°C/77°F)	±1% FS
Temperatura de funcionamiento recomendada	-5 a 100°C (23 a 212°F)
Punta / Forma	sonda de 4 anillos
Longitud corporal	120mm
Sensor de temperatura	Sí

Nombre de la especificación	Detalle
Amplificador	No
Cuerpo material	PEI
Cable	1 metro (3,3')
Nota especial	*La conductividad no compensada (o TDS) es la conductividad

ACCESORIOS

Todas las lecturas se realizan con la sonda de conductividad de cuatro anillos HI76312 que tiene un sensor de temperatura incorporado para la corrección automática de la temperatura. Los cuatro anillos están hechos de platino y el cuerpo del electrodo está hecho de plástico de polieterimida (PEI) que es resistente a muchos productos químicos agresivos. El diseño de cuatro anillos permite utilizar esta sonda en una amplia gama de mediciones.

CÓMO PEDIR

La HI76312 es una sonda de platino intercambiable de cuatro anillos con sensor de temperatura incorporado y cable de 1 m. Fácil de limpiar. Sensor de temperatura interno Perfecto para usar con la serie HI5000 de medidores de mesa