

# Electrodo de pH AmpHel® de punta plana – Alta Temperatura, cable de 5m

SKU: HI 6101805



## RESUMEN

Este electrodo de pH amplificado está diseñado para aplicaciones industriales de alta temperatura con características como una junta de PTFE, sensor de temperatura Pt100 y cuerpo de PVDF. Gracias a su diseño duradero, puedes confiar en este electrodo para resistir en tu entorno de proceso.

- Electrodo de pH de punta plana.
- El vidrio para alta temperatura puede resistir los efectos de las temperaturas elevadas, lo que conduce a una mayor vida útil de la sonda.
- Construido para el uso diario y exigente en aplicaciones industriales.

## DESCRIPCIÓN

Este electrodo amplificado de pH esta diseñado para aplicaciones industriales de alta temperatura con características únicas cómo unión unión PTFE, sensor de temperatura Pt100, y cuerpo PVDF. Con su diseño resistente, puede contar con este electrodo para sobreponerse a las exigentes condiciones de proceso.

- Electrodo de pH de punta plana
- Diseño en vidrio de alta temperatura que resiste altas temperaturas y extiende la vida útil de la sonda
- Construido para sobreponerse a las demandantes aplicaciones industriales

## ESPECIFICACIONES

|             |                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango       | 0-14                                                                                          |
| Cuerpo      | PVDF                                                                                          |
| Unión       |  doble, PTFE |
| Electrolito | polimero                                                                                      |
| Tipo Vidrio | HT                                                                                            |
| Temperatura | 0 a 100 °C                                                                                    |
| ATC         | Pt100                                                                                         |
| Presión Max | 6 bar (87 psi)                                                                                |
| Conector    | BNC+lead                                                                                      |
| Cable       | 5m                                                                                            |

## ACCESORIOS

---

- Electrodo de pH de punta plana

Virtualmente elimina los depositos que pueden atascar el electrodo, lo que reduce de manera significativa su mantenimiento

- Conexión BNC

Permite una conexión rápida y sencilla a cualquier medidor de pH/ORP

- Unión PTFE

El electrodo cuenta con un diseño único de unión de referencia que mejora la precisión y la vida útil

- Formulación del vidrio de alta temperatura

El vidrio de alta temperatura puede soportar los efectos de temperaturas elevadas, lo que prolonga la vida útil

- Cuerpo PVDF

El cuerpo en PVDF se caracteriza por su estabilidad en altas temperaturas y una excelente resistencia química

- Sensor de temperatura incorporada Pt-100

Asegura la compensación ante las fluctuaciones de temperaturas, lo que provee lecturas rápidas y precisas

## CÓMO PEDIR

---

lead,temperatura,AmpHel,Electrodo,baja, Electroodos de proceso