

Reactivo para Tensioactivos Catiónicos (Set para 25 pruebas) – HI96785-25

SKU: HI 96785-25



RESUMEN

The HI96785-25 are replacement reagents for the colorimetric determination of Cationic Surfactants. There are enough vials for approximately 25 tests to be used with Hanna's HI801 spectrophotometer and compatible benchtop photometers. These high quality reagents are manufactured in our state-of-the-art facility and are clearly marked with the lot number and expiration date for traceability.

- Pre-made reagents for ease of use
- Prepared with high-purity chemicals
- Marked with expiration date and lot number

DESCRIPCIÓN

Los **HI96785-25** son reactivos de reemplazo para la determinación colorimétrica de Surfactantes Catiónicos. Hay suficientes viales para aproximadamente 25 pruebas que se utilizarán con el espectrofotómetro **HI801** de Hanna y fotómetros de mesa compatibles. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última generación y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento para su trazabilidad.

- Reactivos prefabricados para facilitar su uso.
- Preparado con productos químicos de alta pureza.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote.

ESPECIFICACIONES

Código	HI96785-25
nombre del producto	Reactivo Surfactantes Catiónicos (Juego para 25 pruebas) - HI9
Rango	0,00 a 2,50 mg/L (como CTAB)
Resolución	0,01 mg/L
Exactitud	±0,15 ppm ±3% de la lectura a 25 °C
Longitud de onda	420 nanómetro
Tipo de cubeta	13 mm de diámetro
Método	Método del azul de bromofenol
ID del método	#095 (HI801 iris)

ACCESORIOS

Reactivo surfactantes catiónicos (Juego para 25 pruebas), HI96785-25, 96785-25, HI96785

Los HI96785-25 son reactivos de reemplazo para la determinación colorimétrica de Surfactantes Catiónicos. Hay suficientes viales para aproximadamente 25 pruebas que se utilizarán con el espectrofotómetro HI801 de Hanna y fotómetros de mesa compatibles. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última generación y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento para su trazabilidad.