

Solución de Calibración de TDS 1500 mg/L (ppm) (25 x 20 mL) – HI70442P

SKU: HI 70442P

RESUMEN

La HI70442P es una solución de calibración de TDS de 1500 mg/L (ppm) de calidad superior que es trazable del NIST y está contenida en sobres portátiles de un solo uso. Cada sobre tiene el número de lote y la fecha de vencimiento estampados y está hecho de papel aluminio a prueba de luz que garantiza frescura cada vez que se abre un sobre. La línea de soluciones de calibración de TDS de Hanna ha sido especialmente formulada para tener una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación para un sobre sin abrir. La HI70038P viene con 25 sobres que contienen 20 mL de solución.

Valor de TDS de 1500 mg/L (ppm)

Tabla de temperatura del valor real de ppm a varias temperaturas impresa en cada sobre

Embalaje conveniente de un solo uso

DESCRIPCIÓN

La HI70442P es una solución de calibración de TDS de 1500 mg/L (ppm) de calidad superior estandarizada con un medidor de conductividad que ha sido calibrado con cloruro de potasio NIST 2202 SRM (Material de Referencia Estándar) en agua desionizada para uso analítico de acuerdo con la norma ISO 3696 / BS3978. Adicionalmente se utiliza en la preparación de las soluciones balanzas certificadas con control de peso, vidrio clase A y termómetros certificados.

Comodidad del embalaje individual

- Ideal para usuarios que no calibran con frecuencia

- Ideal para uso en terreno debido a la portabilidad
- Cada sobre es tan fresco como el día en que se empaquetó
- Embalaje a prueba de luz que previene la oxidación por la luz UV que podría alterar el valor de la solución

Cada sobre marcado con número de lote y fecha de vencimiento

- Las soluciones de Hanna están especialmente formuladas para tener una caducidad de 5 años desde la fabricación para un sobre sin abrir

CARACTERÍSTICAS

Valor TDS @ 25 ° C	1500 mg/L (ppm)
Paquete	Sobres
Tamaño	20 ml
Cantidad	25
Certificado de análisis	No