

Estándares de Cloro Libre para CAL Check™ – HI96701- 11

SKU: HI 96701-11

RESUMEN

Los estándares de cloro libre para Cal Check HI96701-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar los fotómetros portátiles compatibles en un rango de 0.00 a 5.00 mg/L (ppm) de cloro libre. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última tecnología y viene con un Certificado de Análisis. El Certificado de Análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 1.00 ± 0.01 mg/L (ppm) de cloro libre @ 25 °C
- Reutilizable con larga vida útil

DESCRIPCIÓN

El set de estándares CAL Check para Cloro Libre HI96701-11 provee una solución simple a la calibración y validación de los fotómetros portátiles de cloro libre con un rango de 0.00 a 5.00 mg/L (ppm). Ese set de estándares se producen en las fabricas especializadas Hanna y se entregan con certificado de análisis. El certificado de análisis provee el número de lote, valores de referencia y fecha de expiración para la trazabilidad cuando este certificando el fotómetro de cloro libre.

- Entregado con certificado de análisis
- Valores estándar de 1.00 ±0.01 mg/L (ppm) cloro libre @ 25°C
- Reutilizable, con una larga vida útil

ESPECIFICACIONES

Paquete	Set de estándares sellados: 0.00 y 1.00 mg/L
Cantidad	1 set

ACCESORIOS

El set de reactivos **HI 96701-11** cuenta con dos cubetas de concentración conocida; A: 0.00 y B: 1.00 mg/L.

CÓMO PEDIR

Detalles

El HI96701-11 es un set de estándares de alta calidad que permite al usuario validar y calibrar fotómetros portátiles de cloro libre compatibles que tengan un rango de 0.00 a 5.00 mg/L (ppm). El set incluye una cubeta sellada "A" para la medición cero y una "B" para validar y calibrar. La lectura esperada del estándar "B" es de 1.00 ±0.03 mg/L cloro libre @20°C. El set de calibración se produce en nuestra fabrica especializada usando reactivos grado analítico y un ambiente de temperatura controlada.

Medidores compatibles

- HI96101
- HI96104
- HI96701
- HI96710
- HI96711
- HI96725
- HI96745