
Estándares CAL Check™ para Aluminio – HI96712-11

SKU: HI 96712-11

RESUMEN

Los Estándares CAL Check™ para Aluminio HI96712-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar los fotómetros portátiles de aluminio HI96712. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última tecnología y viene con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al verificar el rendimiento o calibrar los fotómetros de aluminio HI96712.

Suministrado con certificado de análisis

Valor estándar de 0.50 ± 0.01 mg/L de aluminio a 25°C

Reutilizable con larga estabilidad de vida útil

DESCRIPCIÓN

Los patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Aluminio HI96712-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar los fotómetros portátiles de aluminio HI96712. Este conjunto de estándares de alta calidad se entrega con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al verificar el rendimiento o al calibrar los fotómetros de aluminio HI96712.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 0.50 ± 0.01 mg / L de aluminio a 25°C

ESPECIFICACIONES

Más Información	
SKU	HI96712-11
Product Name	Kit de patrones calibración ""CAL CHECK"" trazable a NIST de Aluminio
Stock Status Message	Ships within 5-10 Business Days
Quote Required	No
Envase	Estándares sellados: 0.00 y 0.50 mg / L de aluminio.
Cantidad de Análisis	1 juego

ACCESORIOS

HI96712-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar el rango de aluminio que se encuentra en el fotómetro HI96712 compatible que tiene un rango de aluminio de 0.00 a 1.00 mg / L (ppm).

El kit de patrones de calibración HI96712-11 incluye una cubeta sellada "A" para poner a cero el medidor y una cubeta "B" que se usa para validar o calibrar. La lectura esperada del estándar "B" es de 0.50 ± 0.01 mg / L de aluminio a 25 ° C

CÓMO PEDIR

Los patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Aluminio HI96712-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar los fotómetros portátiles de aluminio HI96712. Este conjunto de estándares de alta calidad se entrega con un certificado d