Medidor portÃ¡til de pH/conductividad/OD con Bluetooth 10m (32.8â€)

Description

Mide hasta 12 parÃ¡metros. No pierda datos

importantes con el registro automÃ¡tico de intervalos de hasta 45.000 muestras o elija iniciar sesiÃ³n segÃºn demanda para almacenar datos de mediciÃ³n de puntos clave.
El medidor funciona con una baterÃa de iones de litio incorporada y cambiarÃ¡ automÃ¡ticamente a baterÃas alcalinas AA durante al menos 200 horas de prueba.

Para una mejor trazabilidad, la informaciÃ³n de calibraciÃ³n se registra junto con una marca de fecha y hora y se almacena con los datos registrados.
La calibraciÃ³n rÃ¡pida proporciona una calibraciÃ³n rÃ¡pida de un solo punto para pH, conductividad y oxÃgeno disuelto. TambiÃ©n se encuentran disponibles opciones de calibraciÃ³n estÃ¡ndar.
DiseÃ±ado para resistir los golpes, caÃdas y derrames de la vida real, el cuerpo IP67 garantiza el mÃ¡ximo rendimiento en cualquier entorno. Estos medidores estÃ¡n protegidos contra la entrada de polvo y agua desde cualquier direcciÃ³n.
Un conector DIN Quick Connect hace que conectar y quitar la sonda sea simple y fÃ¡cil. El revestimiento de goma protege el cable y proporciona un sello hermÃ©tico sin torcerse.
El puerto USB tipo C permite una fÃ¡cil transferencia de datos a una tarjeta de memoria, una PC u otro dispositivo y se utiliza para cargar la baterÃa interna de iones de litio.
Sonda digital con sensor de temperatura incorporado y tres puertos para sensores de pH (ORP), EC y OD Ã³ptico. Una vez conectado, el medidor reconoce automÃ¡ticamente los sensores.

El reemplazo del sensor es rÃ¡pido y fÃ¡cil con conectores tipo tornillo reemplazables en campo y estÃ¡n codificados por colores para una fÃ¡cil identificaciÃ³n.
Sensor de pH HI7698194-0

Sensor De pH/ORP

HI7698194-0 (solo pH)HI7698194-1 (pH/ORP)

Sensor CE

HI7698194-3

Sensor Ã“ptico De OD

HI7698494-5* El sensor Ã³ptico de oxÃgeno disuelto utiliza una tapa inteligente que tiene una etiqueta RFID que realiza un seguimiento de la antigÃ¼edad de la tapa y le avisa cuando debe ser reemplazada.

ConÃ©ctese de forma inalÃ¡mbrica a travÃ©s de BluetoothÂ® a su dispositivo inteligente que ejecuta la aplicaciÃ³n Hanna Lap.

MediciÃ³n Y GrÃ¡ficos

Seleccione las unidades de medida que se mostrarÃ¡n en su dispositivo inteligente. Para un anÃ¡lisis de tendencias, eche un vistazo al grÃ¡fico de sus datos registrados.

Buenas PrÃ¡cticas De Laboratorio (BPL)

Se pueden revisar datos completos de GLP para todos los parÃ¡metros cuando los datos registrados se descargan a su dispositivo inteligente.

Ordenar Y Compartir

Agrupe sus datos por tiempo o notaciÃ³n. EnvÃelo por correo electrÃ³nico para guardarlo o compÃ¡rtalo con amigos o colegas.

HannaLab_HI98494_telÃ©fono
halo_pH

Pruebe la aplicaciÃ³n Hanna Lab en modo de demostraciÃ³n de forma gratuita.