

Checkerâ„¢ HC para Yodo â€“ HI718

Description

El Checker$^{Â®}$ HC (ColorÃmetro de mano) HI718 proporciona una forma simple, precisa y rentable para medir el yodo. Utilizado como una alternativa de desinfectante al cloro, el yodo disminuye la irritaciÃ³n ocular en piscinas y jabones y proporciona un nivel mÃ¡s estable de desinfecciÃ³n en condiciones adversas. Sin embargo, debido a sus propiedades tÃ³xicas y corrosivas, el yodo debe ser controlado estrictamente. DiseÃ±ado como una alternativa mÃ¡s precisa que los kits quÃmicos de pruebas, el HI718 proporciona resultados rÃ¡pidos y precisos en cuatro pasos sencillos:

CaracterÃsticas Generales:

- MÃ¡s fÃ¡cil de usar y mÃ¡s preciso que los kits de pruebas quÃmicas
- Dedicado a un solo parÃ¡metro
- TamaÃ±o pequeÃ±o, gran comodidad
- Ideal para: calidad del agua, educaciÃ³n, industria, agricultura, piscina y spa

Especificaciones

Intervalo	0.0 a 12.5 ppm (mg/L)
ResoluciÃ³n	0.1 ppm (mg/L)
Exactitud @ 25 Â°C / 77 Â°F	Â± 0.1 ppm Â± 5% de la lectura
Fuente de luz	LED @ 525 nm
Detector de luz	Fotocelda de silicio
MÃ©todo	AdaptaciÃ³n de los MÃ©todos EstÃ¡ndar para el Estudio de Aguas y Aguas Residuales, 18Âª ediciÃ³n, mÃ©todo DPD
Condiciones ambientales	0 a 50 Â°C (32 a 122 Â°F); HR max 95% no condensante
Tipo de baterÃa	(1) 1.5 V AAA
Apagado automÃ¡tico	DespuÃ©s de diez minutos de inactividad
Dimensiones	81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm (3.2"x 2.4" x 1.5")
Peso	64 g (2.25 onzas)
InformaciÃ³n para ordenar	El CheckerÂ® HI718 se suministra con celdas para muestra con tapas (2), kit de reactivo de yodo para 6 pruebas (6 paquetes de reactivos en polvo), baterÃa, instrucciones y guÃa de inicio rÃ¡pido