Electrodo de pH de punta plana AmpHelÂ® para Muestras Ã•cidas con Fluoruro â€“ HI6101205

Description

Electrodo de pH de punta plana

PrÃ¡cticamente elimina los depÃ³sitos que pueden ensuciar el electrodo, reduciendo significativamente el mantenimiento necesario.

UniÃ³n de PTFE

El electrodo tiene una uniÃ³n Ãºnica resistente a obstrucciones que mejora tanto la vida Ãºtil como la precisiÃ³n de la sonda.

Cuerpo de PVDF

El PVDF se caracteriza por una alta estabilidad tÃ©rmica y una excelente resistencia quÃmica.

Conector de cable BNC + Plomo

Permite una conexiÃ³n rÃ¡pida y sencilla a cualquier transmisor o medidor de pH/ORP.

FormulaciÃ³n de vidrio resistente al fluoruro

El vidrio resistente a HF estÃ¡ diseÃ±ado para su uso en aplicaciones agresivas que tienen iones de fluoruro para una vida Ãºtil prolongada.

Sensor de temperatura Pt100 integrado

Garantiza lecturas rÃ¡pidas y compensadas con precisiÃ³n incluso durante fluctuaciones repentinas de temperatura.

Especificaciones

Valor TDS @ 25 Â° C	1500 mg/L (ppm)
Paquete	Frasco
TamaÃ±o	500 mL
Cantidad	1
Certificado de anÃ¡lisis	No