SoluciÃ³n EstÃ¡ndar de TDS de 6.44 ppm LÃnea Piscina (25 Sobres x 20 mL)

Description

TDS es una medida de conductividad y determina la capacidad de una soluciÃ³n para conducir una carga elÃ©ctrica. El TDS se usa comÃºnmente para determinar la concentraciÃ³n de sal en piscinas de agua salada, jacuzzis y spas. Estos cuerpos de agua pueden utilizar el proceso de electrÃ³lisis para convertir la porciÃ³n de cloruro de la sal en cloro. Es fundamental mantener el nivel ideal de sal para la eficiencia del proceso electrolÃtico. Muy poca sal resultarÃ¡ en la producciÃ³n de muy poco cloro. Demasiado puede hacer que la piscina sea desagradable para nadar.

Las Soluciones EstÃ¡ndar de TDS de 6.44 ppm LÃnea Piscina HI700384P se utilizan para la calibraciÃ³n de los medidores de TDS. La HI700384P contiene cloruro de potasio NIST 2202 SRM (Material de Referencia EstÃ¡ndar) en agua desionizada para uso analÃtico de acuerdo con ISO 3696/BS3978. El equipo adicional utilizado en la preparaciÃ³n de las soluciones incluye balanzas certificadas con control de peso, cristalerÃa de clase A y termÃ³metros certificados.

Conveniencia del embalaje individual

- Ideal para TÃ©cnicos y propietarios de viviendas en la calibraciÃ³n de sus medidores de TDS
- Cada sobre estÃ¡ tan fresco como el dÃa en que fue empaquetado

Cada sobre marcado con nÃºmero de lote y fecha de vencimiento

- Los estÃ¡ndares de TDS de Hanna estÃ¡n especialmente formulados para tener un vencimiento de 5 aÃ±os a partir de la fecha en que se empac? la soluciÃ³n.

Especificaciones

SKU	HI700384P
Nombre del producto	SoluciÃ³n EstÃ¡ndar de TDS de 6.44 ppm LÃnea Piscina (25 Sobres x 20 mL)
DescripciÃ³n	estÃ¡ndar TDS
Envase	sobres
Cantidad de AnÃ¡lisis	25
TamaÃ±o	20 mL
Valor TDS @25Â°C	6.44 ppt (g/L)