



Termómetro Tipo T en Grados Celsius (125 mm) – HI145-00

## **Description**

Los termómetros H1145 se desarrollaron para programas HACCP que requieren altos estándares de rendimiento y simplicidad de uso. El mango en forma de T es resistente y se adapta cómodamente a la mano. Es ideal para aplicaciones donde aplicar fuerza es necesario para la inserción, como la inspección de carne y los alimentos semi congelados. La pantalla LCD situada en la parte superior del medidor permite una fácil lectura en las aplicaciones de cocción.

## Característica Generales

CAL Check<sup>™</sup> – Cuando se enciende el HI145, se realiza de inmediato una prueba de calibración. Con esta característica única, el termómetro realiza una comprobación automática de su estado de calibración y la muestra en la pantalla LCD, asegurando la exactitud, repetibilidad y confianza en las lecturas. Cumple con HACCP − El HI145 cumple con las normas de alimentos, por lo que es un instrumento ideal para usarse como herramienta para el control según HACCP. Sonda de acero inoxidable AISI 316 − El termómetro HI145 está equipado con una sonda de acero inoxidable AISI 316 de 125 mm (5") de longitud. La punta cónica afilada proporciona una respuesta rápida y una exactitud mejorada en todo el intervalo de medición. Duración de la batería mejorada − El HI145 utiliza baterías AAA y ofrece 10.000 horas de uso continuo. Apagado automático − La duración de la batería del termómetro se conserva gracias a esta función que apaga el medidor automáticamente después de 8 minutos de inactividad.

## **Especificaciones**

Intervalo °C	-50.0 a 220.0 °C
Resolución °C	0.1°C (-50.0 a 199.9°C); 1°C (200 a 220°C)
Exactitud °C	±0.3 °C(-20.0 a 90.0 ° C); ± 0.4% FS (exterior)
CAL Check ™	Automático, activado al encender el medidor
Sonda	Sonda de acero inoxidable; 125 mm x 5 mm de diámetro (4.9 x 0.2 " de diámetro)
Tipo/duración de la batería	1.5V AA/ aproximadamente 10,000 horas de uso continuo
Apagado automático	8 minutos de inactividad
Condiciones ambientales	-10 a 50 °C (14 a 122 °F); HR max 95%
Dimensiones	92 x 165 x 38 mm (3.6 x 6.5 x 1.5 ")
Peso	65 g (2.3 oz.)
Información para ordenar	El HI145-00 se suministra completo con sonda de 125 mm, batería y manual de instrucciones.