



Tiras de Pulido de Haluro (24 piezas)- HI4000-70

Description

El HI4000-70 es un sobre de 24 tiras de pulido de haluros. Una superficie de detección rayada, picada u oxidada puede ser restaurada con la tira de pulido HI4000-70. El usuario simplemente necesita una pequeña porción de la tira micro abrasiva para pulir una membrana de estado sólido. Al mojar el lado escarchado con agua purificada, la banda de pulido reacondiciona suavemente la superficie de detección. Una superficie desgastada de gránulos puede provocar desvíos, disminución de la sensibilidad a bajos niveles de concentración o mala repetibilidad entre mediciones. La respuesta óptima del ISE puede ser restaurada al eliminar la superficie dañada con las tiras de pulido HI4000-70.

La HI4000-70 está hecha para ser utilizada en los siguientes electrodos de ion selectivo:

- HI4002 / HI4102 ISE de Bromuro
- HI4003 / HI4103 ISE de Cadmio
- HI4007 / HI4107 ISE de Cloruro
- HI4008 / HI4108 ISE de Cúprico
- HI4009 / HI4109 ISE de Cianuro
- HI4011 / HI4111 ISE de Yoduro
- HI4012 / HI4112 ISE de Plomo / Sulfato
- HI4015 / HI4115 ISE de Plata / Sulfuro

Especificaciones

Cantidad	24 piezas.