


Sección 1: Identificación del Producto Químico y de la Empresa

Identificación del producto químico: Solución estándar de nitrato, 1000 ppm
Usos recomendados: Calibración de electrodo ion selectivo de nitrato
Restricciones de uso: Mediciones de PH
Nombre del proveedor: Hanna Instruments Equipos LTDA. Chile
Dirección del proveedor: Lo Echevers 311, Quilicura, Santiago.
Número de teléfono del proveedor: 228625700
Número de teléfono de información toxicológica en Chile: (56) 227771994 (Corporación de integración en red de toxicología humana, ambiental y de materiales peligrosos Rita Chile)
Dirección electrónica del proveedor: Soporte@hannachile.com

Sección 2: Identificación de los Peligros

Clasificación según SGA:	Clasificación: Sensibilizante de la piel (Categoría 1) Indicaciones de Peligro H-317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel Consejos de Prudencia (Prevención) P-280: Usar guantes protectores/ropa de protección/protección ocular/protección facial
Etiqueta SGA Palabra de Advertencia:	
Clasificación específica:	Peligro
Distintivo específico:	N/A
Descripción de peligros:	Líquido combustible. Puede provocar una reacción alérgica en la piel
Otros peligros:	Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PTB o vPvB en porcentaje \geq al 0,1%. El producto no contiene sustancias con propiedades de alteración del sistema endocrino en concentración \geq 0,1%.

Sección 3: Composición/información de los componentes

En el caso de una sustancia

- ❖ **Denominación química sistemática:**
- ❖ **Nombre común o genérico:** Solución acuosa
- ❖ **Número CAS:**
- ❖ **Rango de concentración:**

Si tiene componentes peligrosos

- ❖ **Denominación química sistemática:**
- ❖ **Nombre común o genérico:**
- ❖ **Rango de concentración:**

En caso de una mezcla:

	Componente 1	Componente 2	Componente 3
Clasificación SGA	CE 200-001-8	N/A	N/A
Denominación química sistemática	N/A	N/A	N/A
Nombre común o genérico	Formaldehído	N/A	N/A
Rango de concentración	> 0.2% - < 0.5%	N/A	N/A
Número CAS	50-00-0	N/A	N/A

Sección 4: Primeros auxilios

Inhalación: Cambie de dirección para respirar aire fresco. Si es necesario aplique reanimación boca a boca o ventilación mecánica. Acudir al médico

Contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada inmediatamente (deséchela con seguridad). Lávese la piel con abundante agua y jabón

Contacto con los ojos: Enjuague con bastante agua por unos 15 min, manteniendo los párpados abiertos. Si la molestia persiste obtenga atención médica

Ingestión: Beba mucha agua (si es necesario varios litros) Consultar inmediatamente a un médico.

Efectos agudos previstos: Irritación de ojos, de piel o de vías respiratorias, asfixia, mareos, dolor de cabeza, etc., sufridos desde unos segundos hasta unos minutos después de la exposición.

Efectos retardados previstos: alergias, asma, enfermedades y lesiones respiratorias. Aparecen unos días, meses o incluso años después de la exposición y, en general, tras una exposición continuada a dosis bajas de las sustancias químicas peligrosas

Síntomas/ efectos más importantes: Irritaciones leves

Protección de quienes brindan los primeros auxilios: Guantes de goma o plástico, anteojos contra salpicaduras, mascarilla, overol

Notas especiales para un médico tratante: Se recomienda la observación y evaluación médica en todos los casos de ingestión y exposición ocular, así como de inhalación y exposición cutánea sintomática, además de ser posible llevar consigo muestra de la sustancia

Sección 5: Medidas para la lucha contra incendios

Agentes de extinción: Dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma

Agentes de extinción inapropiados: A base de agua

Productos que se forman en la combustión y degradación térmica: gases, vapores

Peligros específicos asociados: El fuego ambiental puede liberar vapores peligrosos

Métodos específicos de extinción: Evacuar o aislar el área de peligro. Eliminar todos los materiales combustibles de la zona. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Refrigerar los contenedores con agua en forma de rocío, si los contenedores están cerrados, retirarlos del área de peligro

Precauciones para el personal de emergencia y/o los bomberos: El personal calificado debe ingresar al sector afectado con ropa especial para combatir incendios (Ropa especial, equipo de respiración autónoma, con presión positiva y lentes de seguridad con protección lateral)

El agua de extinción contaminada debe eliminarse de acuerdo con las regulaciones locales

Sección 6: Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental

Precauciones personales: Acercarse con cautela al lugar del hecho, no inhalar vapores, evitar contacto con la sustancia, limpiar la zona afectada con materiales absorbentes, garantizar el suministro de aire fresco en las habitaciones cerradas, tomar medidas para evitar la carga electrostática

Equipo de protección: Guantes de caucho o neopreno, antiparras, ropa de seguridad (overol) y mascarilla con filtro químico mixto de ser necesaria

Procedimiento de emergencia: Evacuar o aislar la zona de peligro. Evitar en todo momento el contacto directo con la sustancia. Actuar rápidamente con agentes absorbentes (mopa, paños, pala etc.)

Precauciones medioambientales: No permitir que entre en el sistema de alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas

Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento: Recoger la sustancia con mopa, paños, pala y colocarlos en bolsas dentro de recipientes o contenedor, para su posterior desecho de acuerdo a la legislación vigente

Métodos y materiales de limpieza

- ❖ **Recuperación:** La recuperación no corresponde ya que la sustancia ha sido contaminada
- ❖ **Neutralización:** N/D
- ❖ **Disposición final:** De acuerdo a la normativa vigente

Medidas adicionales de prevención de desastres: Preocuparse por orden y la limpieza, además de mantener siempre la sustancia sellada, con su respectiva tapa y distintivos de seguridad

Sección 7: Manipulación y almacenamiento

Manipulación

- ❖ **Precauciones para la manipulación segura:** Usar elemento de protección personal (Guantes de caucho o neopreno, antiparras/careta, overol, calzado de seguridad)
- ❖ **Medidas operacionales y técnicas:** Manipular con precaución
- ❖ **Otras precauciones:** El uso adecuado y mantenimiento del equipo de protección personal
- ❖ **Prevención del contacto:** No manipular innecesariamente, mantener cerrado después de ocuparlo

Almacenamiento

- ❖ **Condiciones para el almacenamiento seguro:**
 - Almacenar separado de sustancias peligrosas
 - Mantener a temperatura ambiente (15-25°C)
 - Mantener el envase bien cerrado
 - Proteja de la luz solar directa y de la humedad
- ❖ **Medidas técnicas:**
 - Almacenar en su envase original
 - No se pueden almacenar indefinitivamente
 - No comer ni beber al manejar este material
 - Lavar manos y cara después de manipular el material
- ❖ **Sustancias y mezclas incompatibles:** N/D
- ❖ **Material de envase y/o embalaje:** Botella de plástico, dentro de caja de cartón

Sección 8: controles de exposición/protección personal

Concentración máxima permisible:

Formaldehído					
Tipo	Valor	Fuente	Tipo	valor	Fuente
Valor techo	0.38 mg/m ³	Bélgica	Valor techo	1.5 mg/m ³	Canadá
Valor techo	3 mg/m ³	Canadá	TWA (8hr)	0.5 ppm	Francia
TWA (8hr)	2.5 mg/m ³	Grecia	TWA (8hr)	0.6 mg/m ³	Hungría
TWA (8hr)	0.15 mg/m ³	Países Bajos	TWA (8hr)	0.5 ppm	Polonia
Valor techo	0.3 ppm	Portugal	TWA (8hr)	1.2 mg/m ³	Rumania
Valor techo	0.37 mg/m ³	España	TWA (8hr)	2.5 mg/m ³	Reino Unido
TWA (8hr)	0.30 ppm	USA(ACGIH)	TWA (8hr)	0.75 ppm	USA(OSHA)

Elementos de protección personal

- ❖ **Protección respiratoria:** trabajar bajo campana de extracción
 - ❖ **Protección de manos:** Guantes de caucho o neopreno
 - ❖ **Protección de ojos:** Antiparras, careta
 - ❖ **Protección de la piel y el cuerpo:** Overol de caucho, resistente a sustancias químicas
 - ❖ **Calzado de seguridad:** Calzado antideslizante y dieléctrico, resistente a sustancias químicas.
- Medidas de ingeniería:** Mantener en práctica la higiene industrial (Orden y limpieza), eliminación de

desechos. Además, en áreas bajas o confinadas debe proveerse ventilación mecánica. Disponer de duchas y estaciones de lavadojos

Sección 9: Propiedades físicas y químicas

Estado Físico: Líquido

Forma en la que presenta: Líquido

Color: Incoloro

Olor: Característico

PH A 20°C: 5.5

Punto de fusión/punto de congelamiento: N/A

Punto de ebullición, punto inicial de ebullición y tango de ebullición: 100°C

Punto de inflamación: N/A

Límites de explosividad: N/A

Presión de vapor: N/A

Densidad relativa del vapor (aire=1): N/A

Densidad a 20°C: 1.006 g/cm³

Solubilidad(es): Soluble

Coefficiente de partición n-octanol/agua: N/A

Temperatura de autoignición: N/A

Temperatura de descomposición: N/A

Umbral de olor: N/A

Tasa de evaporación: N/A

Inflamabilidad: N/A

Viscosidad: N/A

Sección 10: Estabilidad y reactividad

Estabilidad química: Estable a temperatura y condiciones normales de almacenamiento

Reacciones peligrosas: Cambios bruscos de temperatura

Condiciones que se deben evitar: Fuego, chispas y calor, humedad

Materiales incompatibles: Los iniciadores de polimerización (por ejemplo, metales alcalinos), ácidos, óxidos de nitrógeno, peróxido de hidrógeno, agente oxidante, ácido per fórmico

Productos de descomposición peligrosos: N/D

Información adicional: Incompatible con varios metales y varias aleaciones. Explosivo con aire en estado vapor/gaseoso cuando se calienta. Estabilizador: metanol

Sección 11: Información toxicológica

No se disponen de datos cuantitativos de la toxicidad de este producto. El producto debe ser manejado con especial cuidado y atención, para evitar efectos

En caso de ingestión: Irritaciones de las mucosas en la boca, faringe, esófago y tracto gastrointestinal

En caso de contacto con la piel: Ligeras irritaciones. Riesgo de sensibilización de la piel. Peligro de absorción cutáneas

En caso de contacto con los ojos: Ligeras irritaciones. Irritación laparoscópica debida a vapores

En de inhalación: Puede conducir a la formación de edemas en el tracto respiratorio

Lo siguiente se aplica a los aldehídos en general: irritaciones después del contacto con los ojos y la piel. Irritaciones mucosas, Tos y disnea después de la inhalación. Lo siguiente se aplica a los alcoholes alifáticos en general: efecto cuando el producto No se manipula y utiliza adecuadamente: irritaciones de las mucosas; Después de la absorción de grandes cantidades: narcosis. Promover No se pueden excluir las propiedades peligrosas. El producto debe manejarse con la atención habitual cuando se trata de Productos químicos

Lo siguiente se aplica al formaldehído como sustancia pura:

- ❖ Toxicidad aguda: LC50 (inhalación, rata): 0,578 mg / L / 4 h (formaldehído)
LC50 (cutáneas, Conejos): 270 mg / kg (formaldehído)
LC50 (oral, rata): 100 mg / kg (formaldehído)

Los síntomas específicos en estudios con animales:

- ❖ El ensayo de irritación de los ojos (conejo): irritación severa (formaldehído)
- ❖ El ensayo de irritación de la piel (conejo): irritación severa (formaldehído)
- ❖ Toxicidad subaguda a crónica

Sensibilización:

- ❖ Test de sensibilización (cobaya): positivo
- ❖ El potencial carcinogénico requiere una mayor clarificación
- ❖ Sin deterioro de la función reproductora en experimentos con animales

Más datos: No se puede excluir otras propiedades peligrosas. El producto debe ser manipulado con cuidado habitual al de producto químicos

Sección 12: Información ecológica

No se dispone de datos cuantitativos del efecto ecológico de este producto.

Ecotoxicidad /EC, IC Y LC):

- ❖ Tóxico para organismos acuáticos.
- ❖ Toxina protoplasmática
- ❖ Cáustica, incluso en forma diluida
- ❖ Efecto desinfectante
- ❖ Efecto tóxico en los peces y plancton
- ❖ La descomposición o el deterioro de los lodos no es posible, incluso en concentración diluida
- ❖ Se pone en peligro el abastecimiento de agua potable si se le permite entrar en el suelo y / o aguas en grandes cantidades
- ❖ Toxicidad en peces: P.promelas CL50: 24 mg / L / 96 h (formaldehído)
Br.rerio CL50: 41 mg / L / 96 h (formaldehído);
- ❖ Toxicidad Daphnia: EC50 Daphnia magna: ~ 2 mg / L / 48 h (formaldehído)
- ❖ Toxicidad bacteriana: EC50 Photobacterium phosphoreum: 8, 5 mg / L / 30 min (formaldehído)

La concentración máxima admisible tóxicas:

- ❖ Toxicidad Algeal: Sc.quadricauda IC5: 2,5 mg / l / 8 d (Formaldehído)

- ❖ Toxicidad bacteriana: M.aeruginosa EC5: 0,39 mg / l / 8 d (formaldehído)
- ❖ DQO: 1,06 g / g (formaldehído)
- ❖ DBO: 1,068 g / g (formaldehído)
- ❖ No permitir que entren en aguas, aguas residuales, o en el suelo

Persistencia y degradabilidad: Degradación abiótica: Degradación rápida. (Aire, formaldehído), Biodegradabilidad: Biodegradación: 97, 4% / 5 d (formaldehído). Fácilmente biodegradable

Potencial bioacumulativo: Comportamiento en compartimentos ambientales: Distribución: log P (O/W):0,00 (formaldehído). N bioacumulación es de esperar (log P (o / w <1)

Movilidad en el suelo: N/D




Sección 13: Información sobre la disposición final

Residuos: Disponer conforme a las regulaciones locales vigentes para este tipo de sustancia, se puede verter el producto por el desagüe

Envase y embalaje contaminados: La eliminación deberá hacerse de acuerdo a la legislación vigente. Nunca reutilice envases vacíos y evitar la contaminación de otras áreas

Material contaminado: La eliminación de estas sustancias deberá hacerse de acuerdo a la legislación vigente y en empresas debidamente autorizados para ello

Sección 14: información sobre el transporte

	Modalidad de transporte		
	Terrestre	Marítima	Aérea
Regulaciones	No sujeto a regulaciones de transporte	No sujeto a regulaciones de transporte	No sujeto a regulaciones de transporte
Número NU	N/A	N/A	N/A
Designación oficial de transporte	N/A	N/A	N/A
Grupo de embalaje/envase	N/A	N/A	N/A
Distintivo según Nch2190:			
Peligros ambientales	N/A	N/A	N/A

Precauciones especiales	Manipular con el habitual cuidado y manteniendo sus respectivos rótulos de seguridad	Manipular con el habitual cuidado y manteniendo sus respectivos rótulos de seguridad	Manipular con el habitual cuidado y manteniendo sus respectivos rótulos de seguridad
Guía GRE2016	N/A	N/A	N/A
Trasporte a granel de acuerdo con MARPOL-73/78 anexo II, y con IBC code:	N/A	N/A	N/A

Sección 15: Información Reglamentaria

Regulaciones nacionales:

D.S. 298/94: Reglamento de transporte de sustancias peligrosas por calles y caminos

Nch 382 of 98: Sustancias peligrosas-termino y clasificación General

Nch 2190 of 93: Sustancias peligrosas – Marcas para información de riesgos

Nch 1411/4: Identificación de riesgos de materiales

D.S.148: Reglamento sanitario sobre manejo de sustancias peligrosas

GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos

Regulaciones internacionales: Directivas CE de la unión europea N° 1907/2006

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico

Sección 16: Otras informaciones

Control de cambios: Han sido realizadas modificación en las siguientes secciones :02-03-14-16

Abreviaturas y acrónimos:

GRE2016: Guía de respuesta en caso de emergencia

TWA: Son un valor medio de exposición durante un turno de 8 horas

Valor techo: Este límite de exposición no debe ser excedido en ningún momento


OSHA: Administración de seguridad y salud ocupacional

ACGIH: Conferencia norteamericana de higienistas industriales gubernamentales

LC 50: Concentración Letal Media. Es un parámetro toxicológico que mide la concentración en el aire de una sustancia que mata al 50% de una población de la muestra después de su exposición a la misma.

LD 50: Dosis Letal mediana para la toxicidad aguda por ingestión es la dosis única obtenida estadísticamente de una sustancia de la que cabe esperar que, administrada por vía oral, cause la muerte de la mitad de un grupo de ratas albinas adultas jóvenes en el plazo de 14 días.

Señal de seguridad NCh1411/4:



Fecha de revisión actual: marzo 2023

Advertencias de peligro referenciadas:

Fecha de creación:

Fecha de próxima revisión: marzo 2026

Límite de responsabilidad del proveedor: Este documento no debe ser interpretado como garantía de alguna propiedad específica del producto. Visto que la utilización del producto no puede ser controlada directamente por nosotros, será obligación del usuario respetar, bajo su responsabilidad, las leyes y las disposiciones vigentes en lo que se refiere a higiene y seguridad. No se asumen responsabilidades por usos inadecuados. Ofrezca una adecuada formación al personal encargado del uso de productos químicos

N/A: No aplica

N/D: No determinado

Aplicación: La información contenida aquí se basa en datos considerados precisos. Sin embargo se entregan sin una garantía expresa o implícita

El uso seguro de este producto es responsabilidad y obligación del usuario